امروزه با توجه به محبوبیت عمل های زیبایی ، افراد زیادی اعم از خانم و آقا اقدام به جراحی های زیبایی برای تغییر در ظاهر خود می کنند . در میان تمام اقدامات زیبایی ، ***جراحی بینی*** مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است و متقاضیان این عمل به نسبت عمل های دیگر ، بیشتر هستند. هدف از انجام عمل ، تغییر شکل بینی در جهت زیبا شدن فرم آن است. این عمل با تغییر در ساختار غضروف و استخوان ، سعی در بر طرف نمودن ایرادات و ایجاد تناسب بهتر جهت بهبود ظاهر فرد و غیره می پردازد. از سویی دیگر ، علاوه بر جنبه های زیبایی ، این عمل می تواند در درمان برخی از مشکلات و اختلالات نیز کمک کننده باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از جراحی های زیبایی بینی ، تا انتهای مقاله با **دکتر مجید عبدل زاده** بهترین جراح بینی تهران همراه باشید.

اهداف و کاربردهای عمل بینی

همانطور که گفته شد رینوپلاستی از دو جنبه زیبایی و درمانی مورد اهمیت است. جنبه زیبایی به رفع عیوب ظاهری مانند کوچک کردن بینی های بزرگ ، برطرف نمودن قوزهای روی پل بینی ، تغییر در نوک بینی های گرد ، رفع بزرگی پره ها و سوراخ ها و غیره خواهد پرداخت ، در حالیکه جنبه درمانی به درمان برخی بیماری ها مانند مشکلات تنفسی ، سینوزیت ، سپتوم ، پولیپ ها و غیره توجه خواهد کرد.

کاندید مناسب جراحی بینی در تهران

از مهمترین شرایط لازم در انتخاب کاندید مناسب عمل بینی ، سن ، میزان سلامتی فرد و در نهایت میزان نارضایتی از فرم بینی پس از عمل و انتظارات وی پس از جراحی است. در ذیل به تفضیل در مورد هر کدام از این موارد توضیحاتی داده خواهد شد.

- **سن مناسب جراحی زیبایی بینی**

به عقیده اکثر جراحان و متخصصان زیبایی ، بهترین سن برای انجام عمل زیبایی بینی ، زمانی ست که فرد دوران بلوغ را به طور کامل پشت سر گذاشته است و فرم بینی او به ثبات رسیده باشد. با این توضیح ، به

طور میانگین از سن ۱۸ سالگی می توان جراحی بینی انجام داد. در این دوره زمانی فرد علاوه بر بلوغ جسمی ، به بلوغ روانی مناسبی هم رسیده است و از سر هیجانات و احساسات تصمیم به عمل نخواهد گرفت. تفاوت سن در بین دختران و پسران جهت انجام عمل بینی ، حدودا دو سال و پس از پایان دوران بلوغ است. به این معنی که دختران می توانند پس از پایان ۱۶ سالگی و پسران در پایان ۱۸ سالگی می توانند جراحی را انجام دهند. برای محدوده سنی پایین تر و سنین خیلی بالا و میانسالی ، احتمال وجود مشکلات پس از عمل بیشتر خواهد بود.

- **سلامتی فرد در عمل دماغ**

ریسک بروز عوارض احتمالی در افراد با سلامتی کامل ، به شدت پایین تر از افرادی ست که به انواعی از بیماری های زمینه ای و غیره مبتلا هستند. افراد با بیماری های قلبی و عروقی ، دیابت ، فشار خون و غیره نیاز است قبل از انجام جراحی بینی نوع بیماری خود را به بهترین جراح بینی در تهران اطلاع دهند و مشورت نمایند.

- **میان نارضایتی از ظاهر بینی و انتظار پس از عمل**

افرادی که کاملا به نوع ایرادات بینی خود واقف هستند و انتظار نابجایی از فرم بینی خود پس از جراحی بینی ندارند ، کاندید مناسب عمل هستند ، چرا که در حالت عادی صورت همه افراد ، درجاتی از نامتقارن بودن را دارد و پس از عمل نیز احتمال اینکه کامل بینی قرینه نباشد وجود خواهد داشت.

عمل بینی در تهران به رفع چه مشکلات و عیوبی کمک می کند؟

جراحی بینی می تواند به حل مشکلات و عیوبی از قبیل نقص های مادرزادی بینی و رفع شکستی هایی که طی حوادثی هم چون تصادفات ، ضربه های ناگهانی به صورت حین ورزش و غیره رخ داده اند ، کمک نماید. دیگر موارد عبارت اند از:

- تغییر اندازه بینی
- رفع قوز روی پل بینی
- رفع عدم تقارن
- برطرف کردن انحراف سپتوم یا تیغه میانی
- کوچک نمودن پره ها و سوراخ ها

انواع بینی

بینی استخوانی

شاید شما از این موضوع اطلاع نداشته باشید اما بینی همه افراد یک شکل نیست و این عضو نیز به چند دسته تقسیم بندی می شود : استخوانی و گوشتی. از ویژگی های یک بینی گوشتی می توان به پوست نازک ، کم بودن چربی و منافذ بسته اشاره نمود. در این مدل نوک بینی خیلی بزرگ نیست و قوز روی پل آن به خوبی مشهود است. همچنین می توان گفت که غضروف و استخوان در این نوع از استحکام بیشتری برخوردار است و جراحی بینی راحت تر انجام می پذیرد.

قوز روی بینی به وسیله دو عامل به وجود می آید : فاکتورهای ارثی و محیطی. در مورد عوامل ارثی باید گفت که فرد به صورت ژنتیکی و مادرزادی روی بینی خود قوز دارد و زمانی که رشد استخوان هایش کامل شود ، این قوز بیشتر خود را نشان خواهد داد. اما تنها وراثت باعث برآمده شدن این عضو نخواهد شد ؛ در مواردی زمانی که شکستگی بر اثر تصادف یا ورزش های مختلف اتفاق میافتد نه تنها قوز ، بلکه انحراف نیز رخ خواهد داد.

dr-abdolzadeh.com

البته توجه داشته باشید به گفته بهترین جراح بینی تهران ؛ ممکن است بدون شکسته شدن ، غضروف و تیغه از استخوان جدا شوند و همین موضوع منجر به برآمدگی روی پل گردد. از زاویه نیم رخ می توان به راحتی این قوز را مشاهده کرد ، با اینکه بسیاری از افراد این برآمدگی را زیبا می دانند ، اما خیلی ها نیز به دنبال این هستند تا با نوعی از جراحی بینی به نام عمل بینی استخوانی آن را برطرف نمایند.

بینی گوشتی

بر خلاف یک بینی استخوانی ، این مدل پوست ضخیمی دارد و غدد چربی زیادی زیر آن وجود دارند ؛ همین امر منجر به چرب شدن پوست خواهد شد. غضروف و استخوان نیز در این نوع از دماغ ضعیف می باشد و همچنین منافذ روی پوست باز می باشند. از دیگر شاخصه ها ، می توان به گرد و بزرگ بودن نوک بینی و همچنین باز بودن پره های آن اشاره کرد.

همانطور که ذکر شد ، غضروف و استخوان در این مدل ضعیف هستند ، به همین خاطر تفاوت هایی در رینوپلاستی انجام شده برای آن ها وجود دارد. در جراحی بینی گوشتی ، هدف بیشتر تقویت غضروف می باشد تا در انتهای کار ، این عضو فرم بهتری به خود بگیرد. به علاوه ، پره ها و سوراخ ها نیز جمع تر خواهند شد. توجه داشته باشید که میزان تغییراتی که در این عمل صورت می گیرند محدود خواهد بود و این دسته افراد بهتر است به سراغ عمل بینی طبیعی بروند تا فانتزی.

برای مثال در شخصی که پوست ضخیمی دارد ، امکان ندارد تنها با برداشتن غضروف اندازه بینی را کاهش داد. اما یک جراح بینی خوب در تهران تمام تلاش خود را می کند تا با کوچک کردن قسمت نوک یا تیپ ، ظاهر این عضو را کوچک تر جلوه دهد.

انواع مدل های جراحی بینی

اغلب افراد ترجیح می دهند فرم بینی شان طبیعی باشد. اما در مواردی فرم بینی را می توان به حالت های مختلف نظیر فانتزی ، نیمه فانتزی و غیره نیز در آورد. در عمل طبیعی ، سایز بینی تغییر زیادی نخواهد کرد و فقط به رفع قوز ، افتادگی نوک بینی و رفع پهنای زیاد بینی پرداخته می شود و تناسبات در چهره فرد حفظ می شود و ظاهر بینی کاملا عادی خواهد شد.

در عمل بینی فانتزی و نیمه فانتزی ، که میان خانم ها طرفدار بیشتری دارد ، بینی فرد از حالت طبیعی فاصله گرفته و کوچکتر از حالت قبل می شود. بسته به نوع هر دو این عمل ها ، درجاتی از قوس روی تیغه بینی ایجاد می شود و نوک ان نیز سر بالاتر طراحی می شود. ویژگی دیگری که بینی های فانتزی و نیمه فانتزی دارند ، سوراخ های بینی کوچکتر از حد معمول است که در زاویه رخ ، کاملا نمایان می شوند. از جمله عوارضی که ممکن است فرد در جراحی بینی این مدل ها به آن دچار شود ، احتمال مشکلات تنفسی و تغییر صداست. هر چند این عوارض در همه افرادی که بینی نیمه فانتزی و فانتزی برایشان طراحی شده است ، دیده نمی شود.

روش های جراحی بینی

رینوپلاستی به دو روش انجام میشود: روش باز و بسته. در روش باز برشی در ناحیه کلوملا (ستون وسط بینی) ایجاد می شود و به واسطه این برش پره های بینی به سمت بالا برده می شوند. در این حالت کل ساختمان و ساختار بینی اعم از استخوان ، غضروف ، تیغه میانی و غیره نمایان خواهد شد و پزشک دسترسی بهتری به تمام این نقاط خواهد داشت.

drabdolzadeh.com

در روش بسته ، برشی در ناحیه کلوملا (ستون مرکزی بینی) داده نمی شود و برش ها در داخل حفره بینی می باشد ، تنها برش در صورت نیاز به کوچک کردن سوراخ های بینی ، از کنار پره های بینی داده می شود.

دکتر مجید عبدل زاده بهترین جراح بینی تهران ، تنها از جراحی بینی باز استفاده می نمایند. در روش باز ، بخیه ها در ستون وسط بینی یا کلوملا و در روش بسته برش ها برای انجام عمل بینی و تغییرات داخل آن داده می شود

- **مزایای روش عمل بینی باز :** روش جدیدتر بوده و به دلیل دید بهتر ، دقت کار بالاتر می باشد.
- **مزایای روش بسته :** ورم کمتر است و بینی زودتر جا می افتاد.
- **معایب تکنیک های باز و بسته :** در روش باز ورم بیشتر طول می کشد ولی تاثیری روی نتیجه نهایی ندارد ، بر عکس در روش بسته که روش قدیمی تری بوده ، به دلیل بسته بودن فضای کار و محدود بودن دید ، دقت کار و نتیجه ضعیف تر می شود.

آمادگی برای رینوپلاستی

انجام هرگونه عمل زیبایی و درمانی نیازمند رعایت اقداماتی قبل و بعد از جراحی ست تا ریسک خطرات و عوارض احتمالی را به حداقل رسانده و نتیجه مطلوب تری در انتظار فرد باشد. در اینجا به مواردی که نیاز است فرد پیش از جراحی بینی در تهران رعایت نماید ، اشاره خواهیم نمود.

۱. از دو هفته قبل از عمل بینی مصرف داروهایی نظیر آسپرین و داروهای رقیق کننده خون را با توجه به توصیه پزشک قطع نمایید. این گونه داروها باعث می شوند که ریسک خونریزی و مشکلات انعقاد خون به حداقل برسد.
۲. مصرف سیگار و دخانیات موجب تنگ شدن عروق و موجب بروز مشکلاتی حین و بعد از جراحی خواهد شد ، بنابراین از استعمال دخانیات چند روز پیش از عمل اجتناب کنید.
۳. روز قبل از جراحی بینی آب کافی بنوشید که بدن به کم آبی دچار نشود.
۴. از حدود هشت ساعت قبل ، چیزی نخورید. این کار کمک می کند از تهوع که از عوارض شایع داروهای بیهوشی ست ، جلوگیری شود.
۵. شب قبل از عمل بینی دوش بگیرید.
۶. آرایش نداشته باشید و پوست صورتتان را کاملا تمیز نمایید.
۷. از مصرف مشروبات الکی و نوشیدنی های حاوی الکل خودداری کنید.
۸. مدارک ، سی تی اسکن و کلیه آزمایشاتی که پیش از عمل انجام داده اید را به همراه داشته باشید.

نوع بیهوشی در عمل جراحی بینی

در جراحی دماغ، دکتر خوب عمل بینی در تهران از بیهوشی عمومی برای فرد استفاده می کند. ماده بیهوشی یا از طریق استنشاق و یا از طریق رگ های وریدی وارد بدن فرد می شود. در این نوع از بیهوشی چون فرد به طورکامل بی هوش است از طریق قرار دادن یک لوله درون نای تنفس کردن را برای فرد ممکن می سازند. استفاده از این روش بیهوشی می تواند عوارض کمی در بدن فرد به وجود بیاورد که از ان جمله می توان به تهوع ، سرگیجه اشاره کرد. این عوارض پس از عمل بینی گذشت مدت کوتاهی کاملا از بین خواهند رفت.

مدت زمان عمل دماغ و بستری

زمان عمل، با توجه به نوع بینی ، روش انتخاب شده ، مهارت جراح متفاوت است. اما در حالت معمول بین یک و نیم تا دو ساعت زمان خواهد برد. در صورتی که فرد نیاز به جراحی شکستگی بینی و انحراف تیغه بینی داشته باشد این زمان بیشتر می شود. پس از جراحی بینی ، شخص به مدت حدود یک ساعت در بخش

dr-abdolzadeh.com

ریکاوری خواهد بود تا به طور کامل به هوش بیاید. پس از سنجش علائم حیاتی ، به بخش منتقل می شود که این زمان به طور میانگین ۶ ساعت است و در صورت مساعد بودن حال فرد ، ترخیص خواهد شد.

فیلم جراحی بینی توسط دکتر مجید عبدل زاده

اقدامات پس از جراحی بینی در تهران

پس از انجام عمل و برگشت به منزل ، نیاز است فرد اقداماتی را انجام دهد تا دوره نقاهت به راحتی سپری شود و روند بهبودی تسریع گردد. بهترین جراح بینی در تهران در ذیل به این اقدامات اشاره کرده اند:

۱. در ۲۴ ساعت پس از عمل بینی ، استفاده از کمپرس سرد برای رفع کبودی ها کمک کننده ست.
۲. در روزهای اول از خندیدن و حرف زدن زیاد که موجب فشارآمدن به ناحیه عمل می شود ، اجتناب نمایید
۳. در ۴۸ ساعت اولیه ، غذاهایی نظیر سوپ و نرم میل نمایید. از خوردن مواد غذایی سخت که نیاز به جویدن دارند، پرهیز شود.
۴. با دهان باز سرفه یا عطسه کنید.
۵. از انجام فعالیت های سنگین ورزشی و بلند کردن اجسام سنگین بعد از جراحی بینی در تهران بپرهیزید.
۶. از مصرف الکل و استعمال دخانیات خودداری نمایید.
۷. عینک نزنید و در صورتی که مجبور به استفاده از عینک طبی هستید ، از نوع بدون فریم و سبک استفاده کنید.
۸. داخل بینی خود را با استفاده از سرم های شست و شو ، بشورید. این کار کمک می کند تنفس تان به راحتی انجام شود.
۹. لباسهای دکمه دار بپوشید تا هنگام پوشیدن و بیرون آوردن لباس ، تماس با بینی نداشته باشد.
۱۰. در هنگام خوابیدن ، سر خود را با استفاده از بالش بالاتر از سطح بدنتان نگه دارید تا از احتمال خونریزی جلوگیری شود.
۱۱. داروهای تجویز شده پس از عمل بینی را در فواصل معین شده مصرف نمایید.

dr-abdolzadeh.com

ورم بینی بعد از جراحی

ایجاد شدن ورم در محل جراحی امری کاملا نرمال می باشد و جراحی بینی نیز از این قاعده مستثنا نیست. توجه داشته باشید که این پروسیجر تهاجمی می باشد و شامل ایجاد برش های مختلف و دستکاری استخوان ها و غضروف ها می گردد ، به همین علت بدن می توان تورم را پاسخ طبیعی بدن به این تغییرات دانست. می توان گفت این التهاب ، آغاز پروسه درمان می باشد.

بافت نرم بینی ، بیشتر از هر قسمت دیگری در معرض این عارضه قرار دارد. تورم بعد از عمل بینی ، به خاطر تجمع مایع درست زیر پوست رخ می دهد.

بعد از جراحی زیبایی بینی ، تا چه مدت ورم ماندگار است؟

بیشتر تورمی که فرد بعد از جراحی بینی آن را تجربه می کند ، پس از حدود سه هفته شروع به خوابیدن می کند. تقریبا نود درصد این التهاب در محدوده زمانی دو تا سه ماهه از بین خواهد رفت. اما توجه داشته باشید که باد بینی در قسمت نوک و پل بینی ممکن است تا هجده ماه نیز با فرد همراه باشند.

کاهش باد بینی بعد از عمل زیبایی بینی

هیچ راهی برای پیشگیری از وقوع این عارضه وجود ندارد ، اما می توان با اقداماتی سرعت رفع شدن آن را بیشتر نمود. در ادامه چند نکته را برای شما ذکر کرده ایم:

از دستورات بهترین جراح بینی تهران پیروی کنید.

دکتر مجید عبدل زاده تخصص ویژه ای در جراحی های پلاستیک دارند ، به خصوص در زمینه جراحی بینی. ایشان با تجربه انجام پروسیجرهای بسیاری می توانند هر سوالی که در مورد عمل بینی دارید را پاسخ دهند. ایشان قدم به قدم دوره نقاهت و مشکلاتی که در این مدت با آن ها رو به رو خواهید شد را برای شما توضیح خواهند داد.

آب کافی بنوشید

هر چه آب بیشتری بنوشید ، شانس تجمع یافتن آب زیر پوست کاهش می یابد. هیدراته ماندن از این جهت اهمیت دارد که روی پروسه درمان تاثیر بسیار مثبتی می گذارد.

از کمپرس سرد استفاده کنید

درست بعد از جراحی بینی ، پرستار یک کمپرس سرد را روی بینی شما قرار می دهد ، این کمپرس می تواند تا چند ساعت روی دماغ شما باقی بماند. هرچند توجه داشته باشید این وسیله نباید مستقیما روی بینی قرار گیرد ؛ زیرا این امر فشار نامطلوبی را به این عضو وارد خواهد کرد. یک دکتر عمل بینی خوب در تهران ، باید دستوراتی را در جهت مدت زمان و نحوه استفاده از این کمپرس را در اختیار بیمار خود قرار دهد.

از عطسه و سرفه پرهیز کنید

با اینکه نمی توان از این موراد جلوگیری کرد ، اما می توان کاری کرد که در معرض عواملی که منجر به عطسه و سرفه می شوند قرار نگیریم. برای اینکار توصیه می شود سیگار نکشید ، یا در برابر دود سیگار قرار نگیرید. می توانید بعد از جراحی بینی در تهران ، از بخور کمک بگیرید تا هوای منزل مرطوب بماند.

عوارض جراحی زیبایی بینی

در نتیجه نهایی همه جراحی های درمانی و زیبایی ، احتمال وجود عوارض ناخواسته وجود دارد که جراحی بینی نیز از این قائده مستثنی نیست. اما با انتخاب یک جراح بینی خوب در تهران می توانید از بسیاری از این عوارض جلوگیری کنید. عوارضی نظیر مواردی که در زیر آمده است ممکن است برای فرد اتفاق بیافتد:

- هماتوم بینی
- خونریزی از بینی
- درد ، تورم و کبودی
- واکنش به داروهای بیهوشی
- مشکلات تنفسی
- احتمال نامتقارن بودن سوراخ های بینی
- باقی ماندن اسکار و زخم بخیه ها

هزینه عمل بینی در تهران

هزینه جراحی بینی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بسته به نوع جراح ، شهر و روش جراحی متفاوت است. اگر قصد دارید نتیجه بهتری از انجام عمل زیبایی بینی داشته باشید ، الویت اول خود را میزان هزینه ندانید و فقط به این مساله که پزشک هزینه کمتری جهت جراحی دریافت می نماید ، اکتفا نکنید.

dr-abdolzadeh.com

انواع عمل بینی

خود این پروسه ، به چند دسته تقسیم می شود که بهره گیری از هر کدام ، به هدف بیمار و تشخیص دکتر مجید عبدل زاده بهترین جراح بینی تهران بستگی دارد. در این بخش توضیح مختصری در مورد هر کدام خدمت شما ارائه داده ایم:

جراحی بینی ترمیمی

این عمل برای هر فردی که یک بار تحت رینوپلاستی قرار گرفته باشد اما از نتیجه حاصل آن راضی نباشد ، انجام خواهد شد. این دسته از افراد مایلند ظاهر و عملکرد دماغشان بهبود یابد. این پروسیجر به چند دلیل یکی از سخت ترین عمل ها می باشد. اول اینکه اشخاصی که بابت نتیجه جراحی قبلی ناراحت هستند ، اغلب این موضوع را نمی دانند که امکان دارد عمل بینی ترمیمی ، صد در صد موفقیت آمیز نباشد. بافت اسکار تشکیل شده نیز مشکل دیگری است که جراح باید با آن دست و پنجه نرم کند. همچنین این رویکرد شامل تعویض و یا اصلاح غضروف و استخوان آسیب دیده نیز می شود.

در جراحی بینی ترمیمی ، اغلب نیاز است در نوک یا پل بینی غضروف جدید قرار گیرد. غضروف سپتوم معمولا به اندازه کافی وجود ندارد و پزشک مجبور می شود از بانک غضروف و یا قسمت هایی از بدن مثل دنده و گوش ، آن را پیوند بزند. حتی در مواردی ، بافت نیز از شقیقه جدا شده و به پل بینی پیوند خواهد خورد. همانطور که گفته شد ، در این روند موفقیت صد در صدی نیست و با وجود تلاش های دکتر باز هم امکان دارد نیاز به یک عمل دیگر باشد.

تیپ پلاستی

در این رویکرد ، تغییرات تنها روی نوک (تیپ) بینی صورت می گیرد. زمانی که نوک دماغ دراز یا گرد باشد ، می تواند کاری کند که صورت پهن تر به نظر برسد و تعادل چهره را بهم زند. در این عمل ، نه تنها تیپ تیزتر می شود ، بلکه پهنای آن نیز کاهش می یابد. برای انجام آن ، دو رویه پیش گرفته خواهد شد. تغییر غضروف و کاهش آلار.

در روش اول ، غضروف یا جایگزین می شود و یا شکل آن تغییر می یابد. اما در مورد آلار ، باید بدانید زمانی که پره های بینی پهن باشند ، حتی زمانی که پل بینی بالا باشد باز هم بینی پهن به نظر خواهد رسید. حتی ممکن است حفره ها نیز بزرگ تر به نظر برسند و شکل کلی صورت تحت تاثیر قرار گیرد. در این نوع از جراحی بینی ، غضروف ها دستکاری نمی شوند و پروسیجر تنها در سطح پوست و عضله صورت خواهد گرفت.

دکتر مجید عبدل زاده ، بهترین جراح بینی در تهران آلارپلاستی را به بیمارانی که پل بینی بلندی دارند اما نوک آن افتاده است توصیه می کنند. همچنین این روند برای افرادی که نوک بینی آن ها بیش از حد بلند یا کوتاه باشد مفید است. در این پروسه می توان از چند روش بهره گرفت. بریدن پوست و بافت اضافی ، استفاده از گره و ایمپلنت غضروف سه متد هستند که بیشتر از همه کاربرد دارند.

جراحی بینی طبیعی در تهران

افراد زمانی به سراغ این مدل از عمل بینی می روند که مایل باشند دفورمیتی ها و ایرادات بینی خود را برطرف کنند ، اما نمی خواهند تغییر ایجاد شده چشم گیر باشد و به اصطلاح ، بینی آن ها عملی به نظر برسد. در این رویه پزشک تمام تلاش خود را می کند تا اندازه این عضو را بیش از حد کاهش ندهد ، قوسی روی آن ایجاد ننماید و بین لب و بینی ، همچنین پیشانی زاویه مناسب و چشم نوازی بسازد .بر خلاف یک بینی عروسکی ، زاویه استاندارد بین لب بالا و دماغ بین ۹۰ تا ۹۵ درجه می باشد.

dr-abdolzadeh.com

یک جراح بینی خوب در تهران در این رویکرد از متدهایی بهره می گیرد تا نتیجه به دست آمده مصنوعی نباشد. برای مثال ، ایشان اقداماتی را به انجام می رسانند تا نوک بینی خوکی نشده و سوراخ های این عضو از رو به رو قابل مشاهده نباشند. البته امکان دارد در اوایل دوره نقاهت به دلیل ورم ایجاد شده ، چنین معضلی رخ دهد ؛ اما جای نگرانی نیست چون پس از مدتی دماغ شکل نهایی را به خود می گیرد.

همانطور که پیش تر نیز ذکر شد ، تمام تلاش پزشک در جراحی بینی طبیعی این است تا نتیجه نچرال باشد و کسی متوجه نشود که روی بینی عمل انجام شده ، بنابراین اسکاری نیز نباید وجود داشته باشد. در این مدل رینوپلاستی تغییرات کوچکی ایجاد شده و استفاده از گرافت به حداقل می رسد.

جراحی بینی فانتزی

حتما تا به حال نام دیگر این پروسیجر ، یعنی عمل بینی عروسکی نیز به گوش شما خورده است. همانطور که از اسم آن پیداست ؛ بینی طوری تغییر می یابد که فرم نهایی آن سربالا ، کوچک و قوس دار باشد. طبیعتا تمامی افراد داوطلب مناسبی برای این پروسه نیستند ، زیرا در جراحی زیبایی بینی سعی بر این است تا تناسب میان اجزای صورت تا جای ممکن حفظ شود ، بنابراین مراجعه کنندگانی که یک بینی کوچک در صورت آن ها نمی نشیند بهتر است به سراغ رویه دیگری بروند.

غیر از ظریف بودن اجزای صورت ، خود بینی زیباجویان نیز باید از استحکام زیادی در بخش غضروف و استخوان برخوردار باشد ؛ در نتیجه اشخاصی که دماغ استخوانی دارند برای این جراحی زیبایی بینی مناسب تر هستند. البته که پیش از این موارد ، سلامت کلی افراد حرف اول را می زند و متقاضی نباید به بیماری های مزمنی همچون دیابت و غیره مبتلا باشد.

پیش تر مطلع شدید که در جراحی بینی طبیعی ، زاویه استانداردی بین لب و دماغ ایجاد می شود. اما در این پروسیجر زاویه بین این دو عضو از ۱۱۰ تا ۱۳۰ درجه متفاوت است و نوک بینی به سمت بالا می رود. همچنین در این نوع از رینوپلاستی قوس و انحنای ظریف و زیبایی به این عضو داده می شود.

نکته ای که باید در عمل بینی فانتزی آن را در نظر بگیرید ، انتخاب یک دکتر عمل بینی خوب در تهران می باشد ؛ زیرا در صورتی که اشتباهی پیش آید ترمیم بینی فانتزی نسبت به طبیعی بسیار دشوار تر می باشد.

dr-abdolzadeh.com